Safety System Products

SAFEGATE MA L2P TRX

Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶

we simplify safety

Safety System Products

SAFEGATE MA L2P TRX

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	SP-R-13-908-04
Typenbezeichnung	SAFEGATE MA L2P TRX
Funktionsart	Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen
Muting-Logik	L (one way) Logik mit 2 parallelen Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhe und Neigung einstellbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	2 Optoelektroniken für Glasanwendungen, eingebaut, vorjustiert und vorverdrahtet mit parallelen Strahlen
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 mit parallelen Balken
Erkennung	Zugangskontrolle
Sicherheitstechnische Daten	
Zulassungen	CE; UKCA
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine
Mechanische Daten	
Max. Reichweite (m)	45049
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 430 x 200
Bruttogewicht (g)	1873.86

Safety System Products

SAFEGATE MA L2P TRX

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MA L2P TRX