



SSP

Safety System Products

SAFEGATE MA T4P TRX

Satz Muting-Arme, T-Logik (Ein-Ausgang), 4 parallele Strahlen

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE MA T4P TRX

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-05
Typenbezeichnung	SAFEGATE MA T4P TRX
Funktionsart	Satz Muting-Arme, T-Logik (Ein-Ausgang), 4 parallele Strahlen
Muting-Logik	T (two way) Logik mit 4 parallelen Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhe und Neigung einstellbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	TRX Muting-Sensorarme mit aktivem und passivem Rückstrahlelement
Integrierte optoelektronische Sensoren	4 mit parallelen Balken
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	45049
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 870 x 200
Bruttogewicht (g)	3732.26

SAFEGATE MA T4P TRX

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MA T4P TRX