Safety System Products

C8D25

M12-Anschlusskabel, 8 polig, 25 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶

we simplify safety

Safety System Products

C8D25

M12-Buchsenstecker, 8 polig, offenes Ende - 25 m

Allgemeine Daten	
Typenbezeichnung	C8D25
Artikelnummer	1021390
Artikelnummer (alt)	SP-R-13-309-67
Funktionsart	Anschlusskabel
Codierung	A-Codiert
Kabellänge	25 m
Passend für	
HOLDX R1	
Master HOLDX R2	
SAFIX 3	
ATOM	
EOS4 X Empfänger	
EDI B7B	
EDI C7	
EDI E1	
ZEUS	
Safety Simplifier	
Simplifier XCONN	
XCONN	

Sicherheitstechnische Daten	
Zulassungen	UL2464
IP Schutz	IP67

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max	-10~80 °C
Lagertemperatur max	-10~80 °C

Elektrische Daten
Pinbelegung nach DIN 47100

Safety System Products

C8D25

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot
Stecker 1	2
Aderfarben	Braun
Schirmung	nein

Mechanische Daten

Anschluss X1	M12
Steckertyp X1	Buchsenstecker
Anschlussrichtung X1	gerade
Anzahl Pins X1	8
Material Gewindering X1	Messing vernickelt
Anschluss X2	offenes Ende
Kabellänge L1	25000 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,34 mm²

Safety System Products

C8D25

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1



Zeichnungen

Bemaßung



Vorne Ansicht / Front View



Links Ansicht / Left View

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm

we simplify safety