



# SSP

Safety System Products

## MOSAIC MOR4S8C

### Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety



Safety System Products

## MOSAIC MOR4S8C

Sicherheitsrelais-Anschlussgeräte mit einstellbaren Ausgängen

4 Einzelkanal-Ausgänge (Sicherheitsklasse 1 oder 2); oder 2 Doppelkanal-Ausgänge (Sicherheitsklasse 4)

□8 einstellbare Digital-Signalausgänge

Klemmenkontakte

### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	MOSAIC MOR4S8C
------------------	----------------

### Sicherheitstechnische Daten

PFHd (EN ISO 13849)	2,94E-9
SIL (gem. IEC 62061)	SIL 3 - SILCL 3 nach IEC 61508 - IEC 62061 / PL e - Kat. 4 nach ISO 13849-1

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-10 ... +55 °C

### Elektrische Daten

Strom max. (VDC)	24 ± 20% A
LED-Beleuchtung	Ein-/Ausgangstatus und Fehlerdiagnose
programmierbare Signalausgänge	8 PNP 100 mA
Eingänge für Start/Neustart und externe Geräteüberwachung	4
Anschluss an MSC-Bus	Ja

### Mechanische Daten

#### Abmessungen

Höhe	99 mm
Breite	22,5 mm
Länge	114 mm

### Zubehör

Sichere Steuerungstechnik
---------------------------

we simplify safety

## MOSAIC MOR4S8C

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



MOSAIC MSC

SP-R-11-000-61



### Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Sistema
- Zertifikate
- Produktprogramm
- EPLAN-Daten